

P R O M O C J A !

- Zawory Elektromagnetyczne
- Aparatura Łączeniowa n/n

Szanowni Państwo,

Firma JaDan Automatyka Sp. z o.o. ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w tegorocznej Kampanii Promocyjnej produktów firmy Danfoss z linii PL04.

Promocja obejmuje następujące grupy produktów:

1. Aparatura Łączeniowa:

- styczniki elektromechaniczne i elektroniczne,
- przekaźniki termiczne i czasowe,
- wyłączniki silnikowe,
- softstarty CI-Tronic.

2. Komponenty Automatyki Przemysłowej:

- zawory elektromagnetyczne, termostaticzne i pneumatyczne,
- presostaty i termostaty przemysłowe,
- przetworniki ciśnienia,
- czujniki i przetworniki temperatury.

Dla uczestników promocji, przy zakupie na kwotę powyżej 500,00 zł netto, proponujemy **specjalne warunki rabatowe** (cenniki w załączeniu), a także **atrakcyjne upominki** są wśród nich np. **piłki EURO 2008, kubki i inne.**

**W każdej przesyłce o wartości powyżej 500,00 zł netto
znajdą Państwo miłą niespodziankę!!**

Promocja trwa od 2 czerwca 2008r. do 17 września 2008r.

W celu ułatwienia doboru komponentów objętych promocją, proponujemy skorzystanie z programu KOSS dostępnego na stronie:

<http://www.danfoss.com/Poland/BusinessAreas/IndustrialControls/Koss>.

KOSS - program służący do doboru :

- **Zaworów Elektromagnetycznych**
- **Aparatury Łączeniowej n/n**

**Program KOSS umożliwia dobór następujących produktów:**

- zawory elektromagnetyczne
- przetworniki ciśnienia
- presostaty
- termostaty
- softstarty elektroniczne do 45 kW
- czujniki i przetworniki temperatury
- aparatura łączeniowa n/n

KOSS pozwala również dobrać zamienniki Danfossa dla styczników innych firm.

Dobór produktu:

W celu dobrania właściwego produktu należy podać maksymalnie dużo parametrów pracy.

Jeżeli podana zostanie zbyt mała liczba parametrów - program dobierze kilka różnych urządzeń spełniających zadane parametry pracy. Jeżeli nie uda się dobrać właściwego produktu, program zaproponuje urządzenia o parametrach najbardziej zbliżonych do wyspecyfikowanych. W takiej sytuacji parametry urządzeń niezgodzące się z zadanymi zostaną zaznaczone na czerwono.

Warunki korzystania z programu:

Korzystanie z programu jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich chętnych. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się w Bazie Danych Danfossa w celu otrzymywania informacji o nowych wersjach programu.

Instalacja:

W celu instalacji programu należy uruchomić plik: Koss_instalacja.exe oraz postępować zgodnie ze wskazówkami instalatora. Domyślną ścieżką instalacji jest: C:\KOSS.

Zalecana rozdzielczość ekranu wynosi 1024 x 768.

Program był testowany na Platformach: Windows 98, 2000, Millenium, NT 4.0, XP.

W celu pobrania programu KOSS można skorzystać z poniższego odnośnika:

<http://www.danfoss.com/Poland/BusinessAreas/IndustrialControls/Koss.htm>

Cennik promocyjny 2008 - APARATURA ŁĄCZENIOWA DANFOSS**Styczniki prądu zmiennego:**

Numer katalogowy	Symbol	Cena promocyjna	Minimalna zakupiona ilość
037H001513	Stycznik CI 6 2,2kW cewka 24V/50/60 Hz	30,30 zł	25
037H001532	Stycznik CI 6 2,2kW cewka 230V/50 Hz	30,30 zł	25
037H002113	Stycznik CI 9 4,0kW cewka 24V/50 Hz	32,40 zł	25
037H002132	Stycznik CI 9 4,0kW cewka 230V/50 Hz	32,40 zł	25
037H003113	Stycznik CI 12 5,5kW cewka 24V/50 Hz	36,50 zł	25
037H003132	Stycznik CI 12 5,5kW cewka 230V/50 Hz	36,50 zł	25
037H004113	Stycznik CI 16 7,5kW cewka 24V/50 Hz	49,70 zł	25
037H004117	Stycznik CI 16 7,5kW cewka 42V/50 Hz	49,00 zł	25
037H004132	Stycznik CI 16 7,5kW cewka 230V/50 Hz	49,00 zł	25
037H004532	Stycznik CI 20 10kW cewka 230V/50 Hz	57,30 zł	25
037H004913	Stycznik CI 15 7,5kW cewka 24V/50 Hz	42,30 zł	25
037H004917	Stycznik CI 15 7,5kW cewka 42V/50 Hz	42,30 zł	25
037H004932	Stycznik CI 15 7,5kW cewka 230V/50 Hz	42,30 zł	25
037H005113	Stycznik CI 25 11kW cewka 24V/50 Hz	71,00 zł	25
037H005117	Stycznik CI 25 11kW cewka 42V/50 Hz	71,00 zł	25
037H005132	Stycznik CI 25 11kW cewka 230V/50 Hz	71,00 zł	25
037H005513	Stycznik CI 30 15kW cewka 24V/50/60 Hz	80,10 zł	25
037H005517	Stycznik CI 30 15kW cewka 42V/50/60 Hz	80,10 zł	25
037H005532	Stycznik CI 30 15kW cewka 230V/50 Hz	80,20 zł	25
047H0206	Przełącznik termiczny TI 16 (1.2-1.9A)	39,40 zł	10
047H0207	Przełącznik termiczny TI 16 (1.8-2.8A)	39,40 zł	10
047H0208	Przełącznik termiczny TI 16 (2.7-4.2A)	39,40 zł	10
047H0209	Przełącznik termiczny TI 16 (4.0-6.2A)	39,40 zł	10
047H0210	Przełącznik termiczny TI 16 (6.0-9.2A)	39,40 zł	10
047H0211	Przełącznik termiczny TI 16 (8.0-12.0A)	39,40 zł	10
047H0212	Przełącznik termiczny TI 16 (11-16A)	39,40 zł	10
047H0213	Przełącznik termiczny TI 16 (15-20A)	48,20 zł	10
047H0214	Przełącznik termiczny TI 16 (19-25A)	48,20 zł	10
047H0215	Przełącznik termiczny TI 16 (24-32A)	56,50 zł	10
037N0074	Softstart MCI 3 1,5kW (3A)	330,70 zł	1
037N0039	Softstart MCI 15 15kW (15A)	455,00 zł	1
037N0040	Softstart MCI 25 11kW (25A)	682,60 zł	1
037N0092	Softstart MCI 40 18,5kW (43A)	996,50 zł	1
037N0090	Softstart MCI 50 45kW (86A)	1 378,10 zł	1

Zamówienia:

Ryszard Gryciuk
JADAN Automatyka Sp. z o.o.
ul. Cz. Klimasa 46; 50-515 Wrocław,
tel. 071 / 333 66 90; fax: 071 / 334 56 52
e-mail: handel@jadan.com.pl

Podane ceny są cenami jednostkowymi netto. Promocja obowiązuje do 17 września 2008 r.
W czasie trwania promocji każdy klient otrzyma nieodpłatnie zestaw gadżetów reklamowych oraz materiały informacyjne *)
Ceny obowiązują przy zakupie pakietowym styczników min. 25 sztuk oraz przełączników min. 10 sztuk
*) Ilość dostępnych gadżetów reklamowych oraz materiałów informacyjnych jest ograniczona.

PROMOCJA ELEKTROZAWORÓW DANFOSS 2008

Zawory elektromagnetyczne – bez cewki

Zwory bezpośredniego działania – nie wymagają ciśnienia różnicowego

Do wody, oleju i powietrza, mosiężne, normalnie zamknięte, temp. medium -50 do +90°C:

Typ	Przylącze	K _v [m ³ /h]	Nr kat. (bez cewki)	Cena promocyjna
EV 210B 1.5B	G 1/8	0,05	032U1200	62,84
EV 210B 3B	G 1/4	0,3	032U1220	80,33
EV 210B 3B	G 3/8	0,3	032U1225	80,33
EV 210B 10B ^{*)}	G 1/2	1,5	032U3618	110,22

^{*)} Temp. medium -10 do +100°C, ciśnienie różnicowe 1,2 bar (dla cewki A.C.)

Zawory z serwosterowaniem – wymagają ciśnienia różnicowego

Do wody, mosiężne, normalnie zamknięte, temp. medium -30 do +100°C:

Typ	Przylącze	K _v [m ³ /h]	Nr kat. (bez cewki)	Cena promocyjna
EV 220B 10B	G 3/8	1,5	032U1246	111,49
EV 220B 10B	G 1/2	1,5	032U1251	114,49
EV 220B 12B	G 1/2	2,2	032U1256	139,49
EV 220B 18B	G 3/4	6,0	032U1261	251,11
EV 220B 22B	G1	6,0	032U1263	301,10

Zawory z serwosterowaniem – wymagają ciśnienia różnicowego

Mosiężne, normalnie zamkn., nie powodują uderzeń hydraulicznych (optym. czas otw./zamkn.),

EPDM: do wody, oleju, powietrza i pary niskociśnieniowej,

temp. medium -30 do +120°C (140°C dla pary)

NBR: do wody, oleju, powietrza; temp. medium -10 do +90°C

Typ	Przyl.	K _v [m ³ /h]	Nr kat. (bez cewki)		Cena promocyjna (EPDM)	Cena promocyjna (NBR)
			EPDM	NBR		
EV 220B 15B	1/2"	4	032U7115	032U7170	173,60	160,80
EV 220B 20B	3/4"	8	032U7120	032U7171	310,41	207,97
EV 220B 25B	1"	11	032U7125	032U7172	418,75	360,46
EV 220B 32B	1 1/4"	18	032U7132	032U7173	568,16	539,35
EV 220B 40B	1 1/2"	24	032U7140	032U7174	727,62	635,16
EV 220B 50G	2"	40	032U7150	032U7175	868,99	800,65

Zawory ze wspomaganiami otwarcia – nie wymagają ciśnienia różnicowego

Do wody i pary niskociśnieniowej, mosiężne, normalnie zamknięte,

temp. medium -30 do +100°C (140°C dla pary):

Typ	Przylącze	Kv [m ³ /h]	Nr kat. (bez cewki)	Cena promocyjna
EV 250B 12BD	G 1/2	4	032U5252	184,85
EV 250B 18BD	G 3/4	6	032U5254	286,96
EV 250B 22BD	G 1	7	032U5256	330,91

Cewki do zaworów elektromagnetycznych

Temp. otoczenia do 80°C (dla cewek prądu zmiennego maks. 50°C):

Typ	Napięcie	Nr kat. (bez cewki)	Cena promocyjna
BB 230AS	220-230V, 50Hz	018F7351	47,71
BB 024AS	24V, 50Hz	018F7358	47,71
BB 012DS	12V, prąd stały	018F7396	52,88
BB 024DS	24V, prąd stały	018F7397	52,88

Do powyższych cewek zalecana jest wtyczka IP65 – 042N0156- cena 12,00 PLN

Zawory elektromagnetyczne kompletne – z cewką i wtykiem IP65

Wszystkie typy elektrozaworów dostępne również z cewkami na napięcia 24AC oraz 24DC

Typ	Przylącze	Nr kat.	Cena promocyjna
EV 210B 1,5B NC, 230V AC	G1/8"	032U145831	117,60
EV 210B 3B NC, 230V AC	G1/4"	032U147031	128,70
EV 210B 4,5B NC, 230V AC	G3/8"	032U148031	131,10
EV 220B 10B NC, 230V AC	G3/8	032U151831	163,70
EV 220B 15B NC, 230V AC	G1/2"	032U451431	210,00
EV 220B 20B NC, 230V AC	G3/4"	032U453031	337,00
EV 220B 25B NC, 230V AC	G1"	032U453431	405,40
EV 220B 32B NC, 230V AC	G1 1/4"	032U456831	573,50
EV 220B 40B NC, 230V AC	G1 1/2"	032U458531	666,00
EV 220B 50B NC, 230V AC	G2"	032U460431	824,80
EV 250B 10BD NC, 230V AC	G3/8"	032U157131	184,70
EV 250B 12BD NC, 230V AC	G1/2"	032U158031	228,00
EV 250B 18BD NC, 230V AC	G3/4"	032U161431	330,50
EV 250B 22BD NC, 230V AC	G1"	032U162431	373,20

Zamówienia:

Ryszard Gryciuk

JADAN Automatyka Sp. z o.o.

ul. Cz. Klimasa 46; 50-515 Wrocław,

tel. 071 / 333 66 90; fax: 071 / 334 56 52

e-mail: handel@jadan.com.pl

Podane ceny są cenami jednostkowymi netto. Promocja obowiązuje do 17 września 2008 r.

W czasie trwania promocji każdy klient otrzyma nieodpłatnie zestaw gadżetów reklamowych oraz materiały informacyjne *)

Ceny obowiązują przy zakupie pakietowym styczników min. 25 sztuk oraz przekaźników min. 10 sztuk

*) Ilość dostępnych gadżetów reklamowych oraz materiałów informacyjnych jest ograniczona.